

TOF

Tools Of the Future

Mode d'emploi Peigne à lattes

Made in Belgium



Peigne à lattes

Outil constitué d'un tube et de curseurs réglables permettant de manière précise et rapide le positionnement des lattes servant à l'accrochage des tuiles ou des ardoises en toiture par exemple

Mode d'emploi


1. Définir le pas du positionnement des lattes
2. Tracer sur un support quelconque (par exemple une planche) à l'aide d'un double mètre des repères correspondants a ce pas sur une longueur de 2 mètres minimum en identifiant bien sur le point de départ. Définissez la position des repères par le calcul en multipliant le pas par 1 pour la première latte, par 2 pour la deuxième latte, par 3 pour la troisième latte, etc...



3. Enlever si nécessaire les curseurs excédents du peigne
4. Positionner l'extrémité du tube sur le point de départ des graduation et régler les curseurs




5. Après avoir positionné la première latte sur la toiture celle-ci servira de point de départ. On appuie le tube du peigne à lattes contre cette première latte et on peut commencer à tracer les repères sur les contre lattes



Remarque:

Attention de respecter toujours le même sens de réglage et d'utilisation du peigne à lattes. Tracer par exemple toujours avec les index des curseurs à droite du tube et toujours en prenant en référence le dessus de l'index





Tools **O**f the **F**uture

9, rue de la Buisserie
7120 Velereille-Le-Sec
Belgique

www.toolsofthefuture.be
info@toolsofthefuture.be

Bernard Engels +32(0)495 86 66 68
Agostino Di Trapani +32(0)498 27 77 08
Eric Coppin +32(0)475 62 72 61

Innovation & Ergonomy